О Б Щ И Н А С А М У И Л

7454 с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър" № 2, ☎ Тел.: (08477) 20-20, ☎ Факс: 084266030

info@samuil.eu

ОБЩИНА САМУИЛ
Регистрационен индекс
91-00-97
18-08-2017 год.

ДО
„МЕРТМАКС" ЕООД
С. САМУИЛ
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №2
ТЕЛ:0899166075

П О К А Н А
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕТСВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Самуил на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП в качеството си на възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки, Ви отправяме покана за участие в обществената поръчка, която ще се проведе по реда на глава 26 от ЗОП на 28.08.2017 г. от 10:00 ч. в административната сграда на възложителя на адрес: с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, ул. Хаджи Димитър №2, заседателната зала ет.3, чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: ***„Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил"***.

Мотиви за избор на процедурата: Изборът на процедурата – изпращане на покана до определени лица е обусловена от докладна записка с вх. №08-00-1942 от 17.08.2017г. и невъзможността да се определи изпълнител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява. Налице е основанието по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП – „не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП и първоначалните условия на поръчката не са променени.

1. Място, валидност и срок за подаване на оферти за участие – Офертите се подават в административната сграда на възложителя на адрес: с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, ул. Хаджи Димитър №2, всеки работен ден до 17:00 часа на 25.08.2017.г. включително. Офертата трябва да е валидна до 25.09.2017 г.
2. Място за извършване на доставките:
   - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с.Самуил, ул. „Любен Каравелов" № 4
   - ЗЖЛУИ - с. Самуил, ул. „ Драва" № 2
   - ЗЖЛУИ - с. Богомилци, ул. „Гео Милев" № 2
   - ЦНСТПЛФУ - с. Хърсово, ул. „Пейо Яворов" №1
   - ЦНСТПЛУИ - с. Пчелина, ул. „Куванджълар" №4

- ОДЗ „Кокиче" – с. Самуил, ул. „Гаврил Генов" №1
- Филиал „Осми март" - с. Желязковец, ул. „Тракия" №11
- Филиал „Първи юни" - с. Хърсово, ул. „Александър Стамболийски" №16
- ДГ „Радост" - с. Владимировци, ул. "Христо Ботев" №2
- Филиал „Бъдеще" - с. Ножарово, ул. „Христо Смирненски" №4
- Филиал „Детелина" - с. Богданци, ул. „Георги Бенковски" № 19
- Филиал „Детелина" - с. Здравец, ул. "Гео Милев" №68
- Филиал „Детска радост" - с. Голяма вода, ул. „Люлин" №1
- ОП обществено хранене и социални услуги - с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър" №2
- ЦНСТПЛД с. Хума, ул. „Ю.Гагарин" №4
- ЗЖЛУИ - с. Кривица, ул. „Ивайло" № 40
- Общинска администрация – с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър" №2
- ЦОП - с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър" № 5
- Център по проект „Услуги за ранно детско развитие" – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър" №3
- ОП 2011 – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър" №4
- Кметство – с. Кривица – ул. Ивайло №42А
- Кметство – с. Хума – ул. Гео Милев №24
- Кметство – с. Богомилци – ул. Мелник №16
- Кметство – с. Желязковец – ул. Хан Омуртаг №2
- Кметство – с. Хърсово – ул. Александър Стамболийски" №34
- Кметство – с. Кара Михал – ул. „Мургаш" №19
- Кметство – с. Голям Извор – ул. „Васил Левски" №92
- Кметство – с. Голяма Вода – ул. Царевец" №24
- Кметство – с. Владимировци – ул. Васил Левски"№4
- Кметство – с. Здравец – ул. :Гео Милев" №48
- Кметство – с. Богданци – ул. „Георги Бенковски" №17
- Кметство – с. Ножарово – ул. Валентина Терешкова" №1А
- Кметство – с. Пчелина – ул. „Байкал" №2

3. **Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 60645,01 (***шестдесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и една стотинка***)** лева без ДДС.

Изисквания за лично състояние: Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, не са свързани лица по смисъла на ЗОП, не са дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен в случаите на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и отговарят на критериите за подбор.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

Не отговарят на изискванията за личното състояние, а именно когато участникът:

т.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

т.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

т.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

т.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

т.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

т.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

За липса на обстоятелства от т.1 до т.6 вкл. участниците представят декларации по образец на Възложителя, които се подписват от лицата, съгласно чл.97, ал. 6 от ППЗОП.

- са налице други основания за отстраняване от участие, а именно:

т.1.Когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен в случаите на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

т.2.Когато участниците са свързани лица.

т.3. Когато участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия в обявата.

т.4.Когато участникът не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

т.5. Когато участникът не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочени в обявата за обществена поръчка;

За липса на основанията за отстраняване по т.1 и т.2 участниците представят декларации по образец на Възложителя.

4. **Критерий за възлагане** – най-ниска цена

5. **Европейско финансиране** - Проект по ОПРЧР 2014-2020 №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие", Договор № BG05M9OP001-2.004-0062-C01

6. **Кратко описание: Предметът на поръчката включва**: Доставка на различни видове строителни материали, като количествата и видовете са определени в образец №8 (КСС), техническата спецификация на поръчката.

по ред	Наименование на артикула	Единична мярка	Прогнозно количество за 1 год.	Описание
1	Полимерна Фасадна бяла боя	литри	80	разфасовката от 5 до 25 л. За външно боядисване върху циментови и вароциментови мазилки, бетон, шпакловани с циментови състави повърхности, етернит. Възможност за оцветяване с пигментни пасти водоразредими бои. Основа: Акрилатна дисперсия с добавени полимери и минерал
2	Силиконова фасадна бяла боя	литри	20	разфасовката от 5 до 25 л. - За външно боядисване върху циментови и вароциментови мазилки, бетон, шпакловани с циментови състави повърхности, етернит. Възможност за оцветяване с пигментни пасти водоразредими бои. Основа: акрилатна дисперсия с добавени силиконова смола и минерални
3	Пури -8W (аварийна)	бр.	6	Луминесцентна пура 8W – за аварийно осветление T5 - 30 см
4	Пури -18W	бр.	150	Луминесцентна пура 18W T8-60см
5	Лепило за плочи	кг	80	Разфасовка: 5 и 25 кг. Лепило за залепване на теракота, фаянс, мрамор, гранит и др. хидро и мразоустойчиво.
6	Душ батерия – смесител стенен тип	бр.	10	• Мин.40 mm керамичен Click затварящ механизъм • Метален изпразнител • Метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода
7	Тръби ПВЦ – ф110*1.8 КА	метра	10	Тръби ПВЦ ф110*1.8 КА Устойчиви на корозия, голяма дълготрайност, за изграждане на вътрешна и външна канализация.
8	Тръби ПВЦ – ф160*3.2 SN2 КА	метра	60	Тръби ПВЦ ф160*3.2 SN2 КА Устойчиви на корозия, голяма дълготрайност, за изграждане на вътрешна и външна канализация.
9	Тръби ПВЦ ф-50	метра	30	Тръби ПВЦ ф-50
10	Тръби ППР-ф-20 топла вода	метра	125	Тръби ППР-ф-20 топла вода
11	Валяк за блажна боя 80mm x D48 x D8	бр.	15	Валяк за блажна боя с размер 80mm x D48 x D8
12	Валяк за латекс 180mm x D60 x D8	бр.	16	Валяк за латекс с размер180mm x D60 x D8
13	Валяк за латекс 250mm x	бр.	16	Валяк за латекс с размер 250mm x

	D60 x D8			D60 x D8
14	Разклонител – 3 гнезда	бр.	10	Разклонители с дължина на кабела минимум 1,8м. и с 3 гнезда
15	Разклонител - 5 гнезда	бр.	5	Разклонители с дължина на кабела минимум 2м. и 5 гнезда
16	Кирки с дръжка-дървена минимум 900мм	бр.	17	- Дръжка изработена от дървен материал с минимум 900 мм - Материал на главата: индукционно закалена стомана
17	Катинари – С32 L мм	бр.	26	Катинари с размер С32 L мм
18	Катинари – С38 L мм	бр.	37	Катинари с размер С38 L мм
19	Спрей за маркиране на дървета	бр.	11	Специален спрей за писане и маркиране в строителството, геодезията, дърводелството и горското стопанство.
20	Лопата права с дръжка-дървена минимум 1,20м	бр.	20	Лопати с дръжка-дървена минимум 1,20м
21	Лопата крива с дръжка-дървена минимум 1,20м		10	Лопати с дръжка-дървена минимум 1,20м
22	Метли с дръжка-дървена минимум 1,20м	бр.	60	Метли с дръжка-дървена минимум 1,20м
23	Четка метла с дръжка		10	метла с дръжка минимум 1,20м
24	Брави обикновена	бр.	20	Брава езикова за вкопаване с обикновен ключ. Езикът се обръща без разглобяване за лява и дясна врата. Предлага се с междуцентрие 90 мм. или 70 мм., и бексет 50 мм.
25	Найлон	Кг.	5	Мин. 2 м ширина,с различна дебелина, безцветен
26	Секретни ключалки обикновена	бр.	20	Секретни ключалки обикновена-изработена от висококачествен сатениран алуминий. В комплект с три стоманени ключа.
27	Лак за дърво 0,600 л.	бр.	52	Алкиден лазурен лак разфасовка 600мл за декорация и защита на предмети от дърво, мебели, огради и др., устойчиво покритиена пожълтяване.
28	Силикон безцветен 0,280 л.	бр.	40	Еластиченеднокомпонентен силиконов изолатор за попълване на строителни фуги и за остъклителни системи. Отлична устойчивост на UV лъчи и на атмосферни влияния.
29	Блажни бои 0.900кг бяла	бр.	90	Бяла блажна боя - 0.900кг. За декоративна защита на предмети от дърво, метал, подходяща за дограма (врати, прозорци), огради, метални конструкции, дървени или метални детайли и др

30	Четки –Т2 1”(25мм)	бр.	20	Четки с размер - Т2 1”(25мм) Подходяща за всички видове бои.
31	Четки –Т3 1.5”(38мм)	бр.	20	Четки с размер - Т3 1.5”(38мм) Подходяща за всички видове бои.
32	Четки – С3 2”(50мм)	бр.	15	Четки с размер - С3 2”(50мм) Подходяща за всички видове бои.
33	Водомер ½” -3м^3 студена вода Сух СТВ ½	бр.	8	Водомер едноструен със сух ролков брояч за студена и топла вода, комплект с присъединителни холендри на 1/2" и максимален дебит 3 м^3/ч.
34	Водомер 1” -10^3 студена вода Комб. СТВ 1”	бр.	1	Водомер едноструен със сух ролков брояч за студена и топла вода, комплект с присъединителни холендри на 1" и максимален дебит 10 м^3/ч.
35	Тел Горена	кг.	23	Черни горени телове за строителството ф 0,8 мм – ф 6,0 мм
36	ППР Тапа ф20	бр.	19	Полипропиленова(ППР) тапа ф20мм за лепене, с термоустойчивост – температурен диапазон -20 до +110°С
37	ППР Коляно -90^0 – ф20 на 1/2	бр.	16	ППР Коляно -90^0 – ф20 на ½ ж ППР Коляно -90^0 – ф20 на ½ м
38	ППР Коляно -90^0 – ф25 на 3/4	бр.	10	ППР Коляно -90^0 – ф25 на ¾ ж ППР Коляно -90^0 – ф25 на ¾ м
39	ППР Коляно -90^0 – ф32 на 1”	бр.	10	ППР Коляно -90^0 – ф32 на 1” м ППР Коляно -90^0 – ф32 на 1” ж
40	ППР Коляно -45^0 – ф16 на 3/8	бр.	10	ППР Коляно -45^0 – ф16 на 3/8 м ППР Коляно -45^0 – ф16 на 3/8 ж
41	ППР Коляно -45^0 – ф20 на 1/2	бр.	16	ППР Коляно -45^0 – ф20 ½ м ППР Коляно -45^0 – ф20 ½ ж
42	ППР Коляно -45^0 – ф25 на 3/4	бр.	16	ППР Коляно -45^0 – ф25 ¾ м ППР Коляно -45^0 – ф25 ¾ ж
43	ППР Коляно –намалител – ф20 х1/2 Ж	бр.	31	намалител – ф20 х1/2 Ж
44	ППР Коляно –намалител – ф20 х1/ 2М	бр.	11	намалител – ф20 х1/2М
45	ППР Коляно –намалител – ф25 х3/4 Ж	бр.	13	намалител – ф25 х3/4 Ж
46	ППР Коляно –намалител – ф25 х3/4 М	бр.	11	намалител – ф25 х3/4 М
47	Коляно -намалител – ф16	бр.	16	намалител – ф16
48	Колена ПВЦ – ф-50	бр.	5	Колена ПВЦ – ф-50
49	Колена ПВЦ – ф-110	бр.	5	Колена ПВЦ – ф-110
50	ППР Коляно 90^0 с външна резба, преходни между ф20	бр.	5	ППР с размери ф20 ½”
51	ППР Коляно 90^0 с външна резба, преходни между ф32	бр.	5	с размери ф32 ½”
52	ППР Коляно 90^0 с външна резба, преходни между	бр.	5	с размери F20x1/2 MZV

	F20x1/2 MZV*(с външна месингова резба)*			
53	ППР Стенно коляно – ф16	бр.	12	с размери ф16
54	ППР Стенно коляно – ф25	бр.	7	с размери ф25
55	ППР Стенно коляно – 20x1/2 MZD (с вътрешна месингова резба)	бр.	7	20x1/2MZD
56	ППР Универсален комплект за батерия – ф20 x1/2	бр.	7	Универсален комплект за батерия от ППР – ф20 x1/2 ж
57	ППР Тръба PN 16- ф20 - 4м	бр.	20	ППР Тръба PN 16- ф20 - 4м
58	ППР Тръба PN 20- ф20 – 4м	бр.	20	ППР Тръба PN 20- ф20 – 4м
59	ППР Муфа – ф16	бр.	12	ППР Муфа с размери ф16
60	ППР Муфа – ф25	бр.	12	ППР Муфа с размери ф25
61	ППР Муфа –ф32	бр.	7	ППР Муфа с размери ф32
62	ППР Преход с външна резба ф16 /1/2"	бр.	12	ППР Преход с външна резба ф16 /1/2"
63	ППР Преход с външна резба ф20 / ½" MZV	бр.	5	*Преход с външна резба(MZV)ф20* - 1/2"
64	ППР Преход с външна резба ф20 / ¾" MZV	бр.	5	с външна резба - ф20 / ¾" MZV
65	ППР Преход с външна резба ф25/ ½" MZV	бр.	5	с външна резба - ф25/ ½" MZV
66	ППР Преход с външна резба ф25 / ¾" MZV	бр.	5	с външна резба - ф25 / ¾" MZV
67	ППР с външна резба ф32 / 1" MZV	бр.	5	с външна резба ф32 / 1" MZV
68	ППР Редукции ф32x20	бр.	5	ППР Редукции ф32x20
69	ППР Редуктивна муфа ф20 / ф25	бр.	5	Редуктивна муфа - ф20 / ф25
70	ППР Редуктивна муфа ф32 / ф20 32x20	бр.	5	Редуктивна муфа - ф32 / ф20
71	ППР Редуктивна муфа ф32 / ф25	бр.	5	Редуктивна муфа - ф32 / ф25
72	ППР Преход стенен с вътрешна резба ф20 / ½"	бр.	5	с вътрешна резба ф20 / ½"
73	ППР Тройник ф16/16/16	бр.	9	с размери ф16/16/16
74	ППР Тройник ф40/40/40	бр.	2	с размери ф40/40/40
75	ППР Тройник ф20*1/2*1/2	бр.	2	с размери ф20*1/2*1/2
76	ППР Тройник ф20/20/20	бр.	2	с размери ф20/20/20
77	ППР Тройник ф25/20/25	бр.	2	с размери ф25/20/25
78	ППР Тройник ф32/25/32	бр.	2	с размери ф32/25/32
79	ППР Тройник с вътрешна резба ф20/ ½" /ф20	бр.	2	с вътрешна резба ф20/ ½" /ф20
80	ППР Тройник с вътрешна резба ф25/ ¾" /ф25	бр.	2	с вътрешна резба ф25/ ¾" /ф25
81	ППР Тройник с външна резба ф20/ ¾" /ф20	бр.	2	с външна резба ф20/ ¾" /ф20

82	ППР Тройник с вътрешна резба ф25/ ½" /ф25	бр.	2	с вътрешна резба ф25/ ½" /ф25
83	Преход с външна пластмасова резба ф20/ ½" РЕ	бр.	2	с външна пластмасова резба ф20/ ½" РЕ
84	Преход с външна пластмасова резба ф40/ РЕ 1.1/4	бр.	2	с външна пластмасова резба ф40/ РЕ 1.1/4
85	Преход с външна пластмасова резба ф20/ ¾"	бр.	11	с външна пластмасова резба ф20/ ¾"
86	Преход с външна пластмасова резба ф25/ ¾"	бр.	11	с външна пластмасова резба ф25/ ¾"
87	Капа ППР ф20	бр.	3	Капа ППР ф20
88	Капа ППР ф32	бр.	6	Капа ППР ф32
89	Тапа гладка ППР ф16	бр.	13	гладка ППР ф16-
90	Тапа гладка ППР ф20	бр.	8	гладка ППР ф20
91	Спирателен кран с изпразнител ППР 1/2	бр.	11	Спирателен кран с изпразнител ППР 1/2
92	Кран секретен –ф20	бр.	9	секретен –ф20
93	Сферичен кран – 1/2	бр.	7	Водопроводен сферичен кран – 1/2
94	Фитинги метални – коляно – всичко за ½"	бр.	4	коляно – всичко за ½"
95	Фитинги метални – коляно – всичко за ¾"	бр.	4	коляно – всичко за ¾"
96	Фитинги метални – коляно – всичко за 1"	бр.	4	коляно – всичко за 1"
97	Фитинги метални – муфа – всичко за ½"	бр.	4	муфа – всичко за ½"
98	Фитинги метални – муфа – всичко за ¾"	бр.	4	муфа – всичко за ¾"
99	Фитинги метални – муфа – всичко за 1	бр.	4	муфа – всичко за 1
100	Фитинги метални –нипел – всичко за ½"	бр.	6	нипел – всичко за ½"
101	Фитинги метални –нипел – всичко за ¾"	бр.	6	нипел – всичко за ¾"
102	Фитинги метални –нипел – всичко за 1"	бр.	6	нипел – всичко за 1"
103	Фитинги метални- холендър,– всичко за ½"	бр.	6	холендър,– всичко за ½"
104	Фитинги метални- холендър,– всичко за ¾"	бр.	6	холендър,– всичко за ¾"
105	Фитинги метални- холендър,– всичко за 1	бр.	6	холендър,– всичко за 1"
106	Фитинги метални за следните разновидности намалители ½"	бр.	6	намалители - ½" за всички видове

107	Фитинги метални за следните разновидности намалители ¾”	бр.	6	намалители - ¾” за всички видове
108	Фитинги метални за следните разновидности намалители 1	бр.	5	намалители - 1” за всички видове
109	Предходници за ½” към ¾”	бр.	10	с размер - ½” към ¾” за всички видове
110	Предходници за ¾” към 1”	бр.	10	с размер - ¾” към 1” за всички видове
111	Спирателни кранове ½”	бр.	5	с размер ½” за всички видове
112	Спирателни кранове ¾”	бр.	5	с размер - ¾” за всички видове
113	Спирателни кранове 1”	бр.	5	с размер -1” за всички видове
114	Спирателни кранове 1 ½”	бр.	8	с размер 1 ½” за всички видове
115	РЕ- Коляно Ф25	бр.	5	размер Ф25 за всички видове
116	РЕ - водопроводна тръба ф25	м	30	размер Ф25 за всички видове
117	Ролетка -5м	бр.	5	размер -5м Противоударна ролетка. С метална лента с непрекъснато деление в мм, с автоматично прибиране на лентата и с бутон за блокиране на обратния ход на лентата. Големии цифри за добра четимост
118	Фасунга	бр.	45	висяща с метален нипел
119	Пластмасова кофа -10л	бр.	60	Пластмасова кофа -10л
120	Крушки 60W E27	бр.	200	60W E27 Обикновенна крушка с нажежаема жичка.
121	Крушки 75W E27	бр.	300	Мощност 75W,напрежение 230-240V, цокъл E27 , нормален светлинен поток
122	Крушки енергоспестяващи 23W E14	бр.	130	енергоспестяващи 23W E14 Мощна енергоспестяваща лампа отличаваща се с компактна форма предназначена за основно осветление. Разполагаща с 23W мощност и мощен светлинен поток
123	Крушки енергоспестяващи 23W E 27	бр	60	Мощна енергоспестяваща лампа предназначена за основно осветление. Разполагаща с 23W мощност и мощен светлинен поток
124	Ел. Ключ еднополюсен, скрит монтаж	бр.	10	Обикновен електрически ключ с ръчно управлявано електромеханично устройство за създаване или прекъсване на електрически контакт.
125	Дръжки за лопати и кирки-дървени	бр.	30	Дървени- диаметър на дръжка: Ф40 мм, дължина: 120 см
126	Изолирбанд	бр.	68	Изолирбанд направена от забавящ горенето материал за общо изолиране и цветно кодиране на кабели.

127	Клемореди	бр.	30	Клеморед 12-полюсен за кабел 6кв.mm
128	Секретен патрон 30 /30	бр.	35	Корпус от висококачествен сатениран алуминий.Месингов ротор и щифтове. 3 ключа от специална износоустойчива стомана.
129	Секретен патрон 30 /35	бр.	44	Комплект с 3 ключа. Размер 65мм, асиметричен 30/35мм.
130	Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба –от м14 до м18, дължина от 3 см до 10см.	бр.	20	Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба –от м14 до м18, дължина от 3 см до 10см.
131	Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба –от м14 до м18, дължина от 10 см до 16см.	бр.	70	Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба –от м14 до м18, дължина от 10 см до 16см.
132	Коларски болт, комплект от 4 см до 8см, гайки спрямо болтове с шайби	бр.	300	Коларски болт, комплект от 4 см до 8см, гайки спрямо болтове с шайби
133	Коларски болт, комплект от 8 см до 16см, гайки спрямо болтове със шайби	бр.	370	Коларски болт, комплект от 8 см до 16см, гайки спрямо болтове със шайби
134	Работни ръкавици със силиконово покритие	бр.	153	Силиконови
135	Кореселин	бр.	15	За разреждане до работен визкозитет на нитроцелулозни грундове, бои и лакове. За обезмасляване на метални повърхности, измиване на инструменти и др
136	Свредло за метал ф3	бр.	18	Свредлата за метал за пробиване на отвори в метални повърхности.
137	Свредло за метал ф16	бр.	16	За свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, цветни и леки метали изкуствени материали и др.
138	Свредло за дърво ф3	бр.	11	Свредло за дърво с центриращ връх и два опорни режещи ръба. Цилиндрична опашка.
139	Свредло за дърво ф16	бр.	16	с размер ф16 Подходящи за твърди и меки дървени материали.Свредло с центриращ връх и опорен режещ нож.
140	Свредло ф5 за бетон съсзахват SDS+	бр.	10	ЗахватSDS+ /система за бързо захващане на консуматив без необходимост от отвертка или гаечен ключ/ ф53а пробиване в бетон, армиран бетон, камък
141	Свредло ф25за бетон съсзахват SDS+	бр.	11	захват SDS+ ф253а пробиване в бетон, армиран бетон, камък

142	Електроди 1,6 мм	бр.	27	□ Електроди Рутилови за стомана □ Размер: Ф 1,6 мм.
143	Електроди 2,0 мм	Бр.	50	□ Електроди Рутилови за стомана □ Размер: Ф 2 мм
144	Електроди 2,5 мм	Бр.	50	□ Електроди Рутилови за стомана □ Размер: Ф 2,5 мм.
145	Диск за рязане на метал 230mm	бр.	50	Диск за рязане на метал 230mm Подходящ за ръчно управляван ъглошлайф
146	Диск за рязане на неметал 230mm	бр.	20	Диск за рязане на неметал 230mm
147	Секретни брави комплект 9 см	бр.	10	комплект, размер - 9 см Брава за вграждане в дървени и метални врати на 9см.
148	Гвоздей до 10 см	кг.	100	Гвоздей с размер до 10 см
149	Моноблок/керамичен/ със задно оттичане	бр.	2	- Задно оттичане - Реверсивно тоалетно казанче със странично захранване - Пластмасова тоалетна седалка - Пластмасови крепежни елементи - Два режима на водоподаване: 3 и 6 литра - Размер: мин 75 х мин 63х мин 36см - Бял цвят
150	Мека връзка – 60 см.	бр.	44	Мека връзка – 60 см. Гъвкави връзки за водопроводни инсталации **1/2"x1/2" м/м и ж/ж и м/ж**
151	гъвкава разтегателна връзка за сифон на мивка от PVC	бр.	43	гъвкава разтегателна връзка за сифон на мивка от PVC
152	Ел. кабел –ПВВ, МБ 1 -2х2,5 кв. мм	м	90	ПВВ, МБ 1 - 2х2,5 кв. мм Многожилен плосък проводник с медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с мост за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации /мостов кабел/.
153	Ел. кабел –ПВВ, МБ 1 -2х1 кв. мм	м	82	ПВВ, МБ 1 -2х1 кв. мм Многожилен плосък проводник с медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с мост за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации /мостов кабел/
154	Ел. кабел –ПВВ, МБ 1 -2х1,5 кв. мм	м	75	ПВВ, МБ 1 -2х1,5 кв. мм Многожилен плосък проводник с медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с мост за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации /мостов кабел/

155	Ел. кабел –СВТ, 2х2,5 кв.мм	м	65	СВТ, 2х2,5 кв.мм За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи
156	Ел. кабел –СВТ, 2х1,5 кв.мм	м	65	СВТ, 2х1,5 кв.мм За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи
157	Ел. кабел –СВТ, 2х1 кв.мм	м	62	СВТ, 2х1 кв.мм За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи
158	ПВЦ – коляно ф 160	бр.	14	размер ф 160 Представлява трислойна външна канализационна система от тръби и фитинги направени от непластифициран поливинилхлорид (ПВХ-Н) Системата е предназначена за гравитационна канализация, за битови (сиви и черни води),промишлени и дъждовни отпадъчни води.
159	Корниз PVC 3м бял	бр.	7	Двоен PVC корниз за перде с размери 3 м, материал пластмаса, цвят бял
160	Корниз PVC 4м бял	бр.	5	Двоен PVC корниз за перде с размери 4 м, материал пластмаса, цвят бял
161	Дюбел универс. 8х40мм	бр.	140	универс. 8х40мм
162	Брадва с дръжка-дървена	бр.	18	С ДЪРВЕНА ДРЪЖКА L95мм
163	Ламиниран паркет 7мм АС3	$м^2$	50	с дебелина 7мм АС3 клас 32 Предназначен за интезивно натоварени жилищни помещения и слабо натоварени обществени помещения
164	Первази за ламинат	м	100	ПВЦ □ ШИРИНА : 46.00 мм □ КАБЕЛЕН КАНАЛ
165	Преходни лайсни за врати	м	21	**Материал:** Алуминий **Приложение:** Вътрешно **Дължина:** 1000 мм **Ширина:** 30 мм **Монтиране:** Винтове
166	Гребло с дръжка-дървена минимум 1,20м	бр.	27	Дървена дръжка, металната втулка за допълнителна стабилност, прикрепена с нитове, прави възможно разбиването дори на заледен сняг, малка ръкохватка. Размери 395х309х1215 мм.
167	Дъждобрани	бр.	9	тип манто, водозащитнонаметало с качулка, изработено от поливенилхлорид.

168	Метални ками за дърва	бр.	10	метални ками за дърва с дължина от 25 до 35см
169	Диск точиларски , фин ф160мм	бр.	1	точиларски
170	Латекс на водна основа 25 л	бр.	60	**Латексова боя дишаща** за вътрешно боядисване на сухи помещения, върху гипсови и варови шпакловки, мазилки, бетон, гипсокартон, стар латекс или тапети.
171	Квадратен метален профил 4/4/0,3 см	кг	30	с размер 4/4/ см 0,3 мм
172	Квадратен метален профил 3/3/0,3см	кг	35	с размер 3/3/ см 0,3 мм
173	Квадратен метален профил 5/3/0,3 см	кг	10	с размер 5/3/ см 0,3мм
174	"Г"- образен винкел 30х30х4 мм	кг	5	Г- образен с размери 30х30х4 мм
175	"Г"- образен винкел 40х40х5 мм	кг	5	Г- образен с размери 40х40х5 мм
176	Арматура гладка Ф 6 мм	кг	5	Ф6 мм
177	Арматура гладка Ф8 мм	кг	5	Ф8 мм
178	Арматура ръбеста Ф 10 мм	кг	5	Ф10 мм
179	Арматура ръбеста Ф14 мм	кг	5	Ф14 мм
180	Арматура ръбеста Ф16 мм	кг	5	Ф16 мм
181	Дъски с размери -12х3х300 см	$м^2$	40	с размери -12х3х300 см
182	Дъски за обшивка на стреха - 12х2,5х300 см.	$м^2$	1	с размери 12х2,5х300 см.
183	Греди -10х15х400 см.	$м^3$	2	с размери 10х15х400 см.
184	Оградна мрежа 40х40мм с ширина 1,5 м, дебелина 1,5 мм	м.л.	81	с размери 40х40мм с ширина 1,5 м, дебелина 1,5 мм
185	Оградна мрежа 40х40мм с ширина 1,5 м, дебелина 2 мм	м.л.	60	с размери 40х40мм с ширина 1,5 м, дебелина 2 мм
186	Полиуретанова пяна 0.750л	бр.	22	за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукоизолация. За монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, изолиране на прозорци, запълване на строителни фуги и кухини в стени, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби и електрически инсталации, създаване на звукоизолиращи прегради, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др
187	Ламарина поцинкована 0,4мм	$м^2$	60	с дебелина 0,4мм

188	Ламарина черна -0,4мм	$м^2$	5	с дебелина 0,4мм
189	Ламарина рифелна -0,4мм	$м^2$	1	с дебелина 0,4мм
190	Цимент х 25кг	бр	100	Разфасовка: 25 кг. Цвят: сив
191	Цимент х 50кг	бр.	60	Разфасовка: 50 кг. Цвят: сив
192	Гипс	кг.	100	Бързосвързващ строителен гипс за директно приложение, за пълнене на отвори, монтаж на електрически инсталации, шпакловане върху хастарни мазилки или други подходящи основи с нормална носимоспособност
193	Пясък промит за варов р-р	$м^3$	70	промит за варов разтвор
194	Видии за дърво ф 5.0х 30 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
195	Видии за дърво ф 6.0х 30 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
196	Видии за дърво ф 8.0х 30 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
197	Видии за дърво – ф 5.0х 50 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
198	Видии за дърво – ф 6.0х 50 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
199	Видии за дърво – ф 8.0х 50 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
200	Видии за дърво – ф 10.0х 50 мм	бр	10	Винт за дърво с шестостенна глава,произведен от стомана,поцинкован
201	контактен грунд	кг.	40	**За грундиране на:** - гладки и полирани повърхности - непопиващи повърхности - критични повърхности с намалено сцепление
202	Теракот	$м^2$	100	Подова плочка, с дебелина минимум 7мм,приложение: коридор, баня, всекидневна, първо качество
203	Ламинат 8 мм, АС4клас 32	$м^2$	80	с дебелина 8 мм, АС4 клас 32 за средно натоварени помещения
204	Врата дървена интериорна	$м^2$	2	иглолистна масивна дървесина интериорна врата с: платно за врата каса (70-120 мм) за врата панти, брава и дръжки за врата
205	ПВЦ Врати	$м^2$	40	ПВЦ Врати комплект с принадлежностите

206	Гъвкаво лепило за деформируеми основи 25 кг.	бр.	12	Гъвкаво тънкослойно лепило за поставяне на керамични покрития и плочи върху чувствителни основи
207	Смесител стоящ с единична ръкохватка	бр.	5	• керамичен Click • Присъединяване с гъвкави връзки 3/8“ • Метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода
208	Смесител стенен с единична ръкохватка	бр.	5	• керамичен Click • Метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода • С висок въртящ чучур с дължина мин. 25 см
209	ПВЦ разклонител /У/ ф-110/110/50	бр.	10	с размер ф-110/110/50
210	ПВЦ разклонител /У/ ф-110/110/110	бр.	1	с размер ф-110/110/110
211	ПВЦ разклонител /У/ ф-50/50/50	бр.	1	с размер ф-50/50/50
212	Вар гасена – 10 кг.	бр.	24	за вътрешно и външно боядисване, за шпакловки, за изготвяне на висококачествени варови разтвори.
213	Осветително тяло – влагозащитено	бр.	20	Влагозащитено тяло метално с клас на защита IP54, подходящо за осветителни тела E27 до 100W
214	Гранитогрес	$м^2$	80	С различни размери и дебелина минимум 7 мм, първо качество.
215	Подложка за ламинат 3 мм	$м^2$	45	за топло и звукоизолация под ламиниран паркет и други видове паркет, паронепропусклив, гъвкав,устойчивна микроорганизми и плесени
216	Стъклофибърна мрежа	м2	60	Стъклофибърна мрежа, алкалоустойчива; мин. 145г/м2 – растер 5х5мм
217	Блажна боя цветна 800мл.	бр.	100	цветна алкидна 800мл.
218	Дъги ПВЦ ф 110/110	бр.	1	ПВЦ с размер ф110/110
219	Дъги ПВЦ ф 50/50	бр.	1	ПВЦ с размер ф50/50
220	Сифон рогов квадратен малък	бр.	10	Квадратен рогов подов сифон с размери 12 х 12см. Висококачествена неръждаема стомана. Към комплекта е включен метален капак с хромирано покритие.
221	Евакуационна лампа	бр.	5	светлинно обозначаване на посоката и изходите за евакуация. В комплект с тяло и крушка и акумулаторна батерия. С автоматично включване.
222	Ел.табла етажни с 5 гнезда	бр.	3	етажни с 5 гнезда

255	Газобетонни плочи с размери 600мм/250мм/250мм	бр.	10	с размери дилжина-600 мм ширина-250 мм височина-250 мм
256	Разклонителна кутия обикновена	бр.	21	Разклонителна кутия обикновена
257	Разклонителна кутия за гипс картон	бр.	19	Разклонителна кутия за гипс картон
258	Разклонителна кутия скрит монтаж	бр.	24	Разклонителна кутия за скрит монтаж
259	Конзолна кутия	бр.	14	Конзолна кутия обикновена
260	Винтове за бетон 7.5 x 92 мм	кутия	80	Външен диаметър:7.5 mm Дължина:92 mm 100 броя в кутия
261	Керемиди керамични	$м^2$	10	Керемиди обикновен формат - керамични
262	Керемиди пластмасови	$м^2$	10	Керемиди пластмасови
263	Капаци за керамични керемиди	$м^2$	5	Капаци за керемиди
264	Капаци за пластмасови керемиди	$м^2$	5	Капаци за пластмасови керемиди
265	Тухли единични	бр.	50	Единички Размер250 / 120 / 60 мм.
266	Тухла четворка	бр.	50	Четворка Размер250 / 250 / 120 мм.
267	Варов разтвор	$м^3$	10,2	Варов разтвор
268	Чакъл	тон	9	за бетон речна фракция 22.4/63
269	Трошен камък	$м^3$	7	фракция 5-15
270	Баластра	$м^3$	26	речна – фракция
271	Бетонни тръби ф 250	м	1	Бетонни ф250
272	бетонни тръби ф 300	м	1	Бетонни ф250
273	Мотики	бр.	83	полумесец, голяма лята с дръжка дървена минимум 1,20м
274	Водосточни тръби ф80	м	5	Поцинкована водосточна тръба с дължина 1 метър и размер на отвора ф80.
275	Водосточни тръби ф100	м	5	Поцинкована водосточна тръба с дължина 1 метър и размер на отвора ф100.
276	Алуминиеви ъгли	Бр.	10	външни и вътрешни ъгли за плочи Размери:25/25 мм., Дължини: 2.50, 2.60, 3.00 м.
277	баданарка	бр.	8	Плоска четка, подходяща за варосване с PVC дръжка. Размери – височина – мин. 16 см; дължина – мин 15 с. и широчина мин. 6 см.
278	безир	бр.	45	пластмасови опаковки с вместимост

				900 ml
279	Лак бронзов	Бр.	7	хомогенна смес от алуминиева стапа, силиконова смола, въглеводородна смола и разтворители. В разфасовка от 100мл.
280	Винтове за гипсокартон PH с едра резба	Бр.	1330	С размери ф 3.5х 55 мм, ф 3.5х 35 мм
281	Водоустойчив гипсокартон	Бр.	17	Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 лм., дължина 2.60 лм.
282	гипсова шпакловъчна смес	Бр.	34	Готова гипсова шпакловачна смес в опаковка от 5 кг.
283	Лепило за XPS и EPS	Бр.	20	Разфасовка от 25 кг.За залепване на плочи от екструдиран и експандиран пенополистирол.
284	Летви 3 на 4, с дължина 2 м	Бр.	40	Иглолистни летви фасонирани от суров материал с влажност 30-40%, с размер 3 на 4
285	Летви 3 на 4, с дължина 4 м	Бр.	59	Иглолистни летви фасонирани от суров материал с влажност 30-40%, с размер 3 на 4
286	Пури -36W	Бр.	295	Луминисцентна пура 36W Дължина 1200мм
287	Тел поцинкована	Кг.	7	Тел поцинкована с диаметър 2.0 мм
288	Ел.табла етажни с мин. 10 гнезда	Бр.	5	Ел. табло с мин. 10 гнезда
289	Метли	Бр.	500	Метли без дръжка
290	Лопати с дървена дръжка	Бр.	100	лопата права/крива домакинска ПВЦ
291	Вила с дървена дръжка	Бр.	21	Вила с 4 рога; Дължина: 300 мм Ширина: 220 мм Размер на отвор за дръжка: Ф35 Дължина на дръжката: 1200 мм
292	Душ с маркуч мин 120 см и слушалка	Бр.	62	Душ с маркуч мин 120 см и слушалка
293	Алуминиева метална стълба	Бр.	9	Брой стъпала: **5+1** Височина минимална, м: **1.20 м** Товароносимост /кг/: **150 кг**
294	Капак за тоалетна чиния	Бр.	76	Форма овална от неръждаема стомана, цвят бял, дължина420мм, ширина 340мм височина: 38мм
295	Корда за косене 2,4 мм.	бр	30	Корда за косене оранжева кръгла 2.4мм – 87 метра
296	шкурка	Бр.	100	Ширина на рулото 125 мм. Дължина на рулото 50 м. Основа хартия тип D с тегло 130 -

				180 гр/кв.м. Абразивно зърно - алуминиев оксид и заливка от смоли. За ръчно и машинно сухо шлайфане на дърво, меки метали, пластмаси, бои и лакове.
297	Разредител за боя	Бр.	83	Разфасовка от 1л за разреждане на алкидни системи - безцветни лакове, блажни бои, супер емайллакове и др., за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.)
298	Грунд за дърво	Бр.	43	Грунд Импрегнационен за Дърво 0,750л.
299	Грунд за метал	Бр.	14	Грунд алкиден, за метал, сив 0.700 л за черни метали
300	Уплътнител за дърво	Бр.	1	250 мл. ГелообразноРазфасовка **0.300 л** акрилен уплътнител за дърво и запълване на пукнатини и фуги в прозорци и врати, дограми, первази, дървени подове, дървени стени, дървени мебели, стълбища, шкафове.
301	Казанче за тоалетна чиния	бр.	17	Пластмасово тоалетно казанче за тоалетна чиния с изолация. материал пластмаса, цвят бял бутон на казанчето, двоен капацитет на казанчето: 6.00л.
302	Клещи обикновени	Бр.	24	Клещи обикновени 220 мм с изолирани дръжки
303	Комплект Отверткимин.6 броя	Бр.	10	□ Магнитен връх □ Двукомпонентна ръкохватка □Материал-висококачествена хром-ванадийева стомана □ мин. 4 прави и мин.2 кръстати отвертки: • 1.2 x 6.5 x 150 мм • 0.5 x 3.0 x 80 мм • 0.8 x 4.0 x 100 мм • 1.0 x 5.5 x 125 мм • PH1 x 80 мм • PH2 x 100 мм
304	трион	Бр.	20	Изработени от прецизно закалена стомана - Двуслойна ергономична дръжка - Намагнетизиран връх - Матово хромирано покритие Дължина от 350 мм до 450 мм;
305	маламашка	Бр.	10	Дължина, мм: **270.00 мм** Материал: **Стомана** Приложение: **за мазилка** Широчина, мм: **130.00 мм**

306	Лозарска ножица	Бр.	11	Професионални лозарски ножици с диаметър на рязане 20-25 мм, дължина 210 мм
307	Търмък за трева с дръжка	Бр.	38	Ширина 35см, материал-стомана, дължина на дръжката 140 см, брой зъби14
308	чук	Бр.	16	Чук зидарски с дървена дръжка Дължина мин. 100 мм Ширина мин. 20 мм. Височина мин. 280 мм.
309	Лепило С200	бр	57	Разфасовка от 1 кг Поливинилацетатно лепило за лепене на хартия, картон, тъкани, подови настилки, стенни облицовки на текстилна основа
310	канап	Бр.	52	Конопен конец с дебелина 1 мм и дължина 100 м.
311	Сезал	Бр.	49	Полипропиленов канап. Топ от 300 м
312	Пистолет за полагане на силикон	Бр.	17	Алуминиев пистолет за полагане на силикон. Стандартни опаковки от 280 до 310 мл
313	Профил за врати30/20/2	Бр.	2	Кух алуминиев профил за врата с размери 30/20/2 с дължина 6 м.
314	Профил за врати20/20/2	Бр.	2	Кух алуминиев профил за врата с размери 20/20/2 с дължина 6м.
315	Винкел2/2	Бр.	6	Железен винкел с размери 2/2; с дължина 6 м.
316	Винкел3/2	Бр.	6	Железен винкел с размери 3/2 с дължина 6 м.
317	нит	Бр.	50	Размер: 3х8 мм
318	нит	Бр.	90	Размер: 4х10 мм
319	нит	Бр.	50	Размер: 3х6 мм
320	Алуминиева врата	M^2	1	Изработени от алуминиеви профили. Плътни врати и комбинирани със стъкло.
321	алуминиев профил за комарник с размери 1,7см х 2,5см - бели	л.м.	4	алуминиев профил за комарник с размери 1,7см х 2,5см - бели
322	външни пластмасови ъгли за рамка на комарник, бели	Бр.	4	външни пластмасови ъгли за рамка на комарник, бели
323	Панти от пластмаса за комарник, бели	бр	2	Панти от пластмаса за комарник, бели
324	закопчалка (шнапер), бяла	бр	1	закопчалка (шнапер), бяла

325	Дръжка за комарник бяла	Бр.	1	Дръжка за комарник бяла
326	Мрежа против комари	Л.м.	2	Мрежа за комарник. Ширина 100 см.
327	гумено уплътнение за фиксиране на мрежата в рамката, сиво	Л.м.	0,5	Сив фитил за уплътнение на мрежата при направата на комарник – 5 мм в диаметър
328	оцветители за боя (оранжева, жълта, синя, зелена и червена	Бр.	5	Нюансиране на бели вододисперсионни бои и полимерни мазилки за вътрешно боядисване. Различни цветове
329	шпакла	бр.	2	Шпакла с дървена дръжка 50 мм
330	бояджийска тавичка за валяк	бр.	2	Ваничка за валяк, 350 х 320 мм
331	сатенен гипс	Бр.	3	гипсова шпакловка с опаковка от 5кг
332	боя за печки	Бр.	2	Черна боя 175 мл.
333	ножица за храсти	Бр.	3	Градинска ножица, подходяща за жив плет или други храсти.
334	сурово ПДЧ 16мм	м2	5	размер на плочата 2800х2070 мм
335	сурово ПДЧ 18мм	м2	5	размер на плочата 2800х2070 мм
336	Ламинирано ПДЧ 16мм	м2	5	Размери на плоскостта: 16 х 1830 х 1830мм при избор на цвят най-малко 3 цвята
337	Ламинирано ПДЧ 18мм	м2	5	при избор на цвят най-малко 3 цвята
338	Ламинирано ПДЧ 25мм	м2	5	при избор на цвят най-малко 3 цвята
339	Кантове за ПДЧ плоскости 16мм	м	10	Кант с лепило при избор на цвят най-малко 3 цвята
340	Кантове за ПДЧ плоскости 18мм	м	10	Кант с лепило при избор на цвят най-малко 3 цвята
341	Кантове за ПДЧ плоскости 25мм	м	10	Кант с лепило при избор на цвят най-малко 3 цвята
342	OSB нешлайфано 9мм	м2	5	Размери: 9х2440х1220 мм
343	OSB нешлайфано 11мм	м2	5	Размери: 11х2440х1220 мм
344	OSB нешлайфано 15мм	м2	5	Размери: 15х2440х1220 мм
345	OSB нешлайфано 18мм	м2	5	Размери: 18х2440х1220 мм
346	Панта за врати и прозорци	Бр	6	Панта за врата с размери 14 мм, 40мм, 15 мм.
347	Панти за врати и прозорци от алуминиева дограма(цвят-бял, черен, сив)	Бр	2	Пантите са подходящи само за монтаж на алуминиеви врати и прозорци. Не са подходящи за дървени или метални конструкции.
348	Панта двусекционна,Ø10 L100mm с къси пера за	Бр	2	размери - 100/46/26/14,5/10/2mm Панти

	заваряване			за метални изделия с общо предназначение
349	Панта за безфалцови врати, неразглобяема 35х 35	Бр	2	Предназначен за мебелни врати с открити и покрити кантове.
350	Вкопана панта	Бр	2	Никелирана панта с основа, полупокрит кант
351	Мрежа рабица	м	10	Размер на отвора 13*13мм, дебелина Ф0.8мм, височина 1000мм
352	Секретна дръжка за врата	бр	5	- Дръжка за интериорни, вътрешни или входни врати - Обикновена ръкохватка - Междуцентрие: 70мм - За монтиране на врати със секретни брави
353	Дръжки със секретни розетки за алуминиева и PVC дограма	бр	2	Комплект дръжки, подходящи за външни и интериорни врати от АЛ или ПВЦ дограма. Розетки предназначени за секретни ключалки. Комплектът включва по една дръжка и една розетка за всяка страна на вратата, крепежни елементи, два квадрата с различни дължини и инструкции за монтаж. Бял цвят с полимерно покритие.
354	Топлоизолационна плоча XPS 25 мм	Кв.м.	5	екструдираниполистиренови плочи, с набраздена повърхност (Грапава повърхност, с канали) и с дебелина 2,5 см.
355	Топлоизолационна плоча XPS 30 мм	Кв.м.	5	екструдираниполистиренови плочи, с набраздена повърхност и с дебелина 3 см.
356	Топлоизолационна плоча XPS 40 мм	Кв.м.	5	екструдираниполистиренови плочи, с набраздена повърхност и с дебелина 4 см.
357	Топлоизолационна плоча XPS 50 мм	Кв.м.	5	екструдираниполистиренови плочи, с набраздена повърхност и с дебелина 5 см.
358	Топлоизолационна плоча EPS 3см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
359	Топлоизолационна плоча EPS 4см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
360	Топлоизолационна плоча EPS 5см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
361	Топлоизолационна плоча EPS 6см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
362	Топлоизолационна плоча EPS 7см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
363	Топлоизолационна плоча	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от

	EPS 8см			експандиранпенополистирен,
364	Топлоизолационна плоча EPS 9см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
365	Топлоизолационна плоча EPS 10см	Кв.м.	5	бели фасадни плочи от експандиранпенополистирен,
366	Комарник обикновен	Кв.м.	4	Пантите (минимум 2бр.), заключалката и дръжките да са монтирани предварително на комарника.
367	врата метална	м2	2	Метална врата с едностранна ламарина и дебелина на крилото 50mm. Струговани панти ф 20 (2 броя). Метална рамка (каса) от Г-образ 40x40x3мм. или профил 40x40x1.5мм. Метален праг от профил 40x20x1.5мм. Външен габаритен размер на рамка и праг не по-голям от 2000x1000мм. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
368	врата метална двойна	м2	2	Изработена от метални профили с едностранна ламарина. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
369	врата метална остъклена	м2	2	Изработена от метални профили с едностранна ламарина с 1/3 остъкление. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
370	врата метална двойна остъклена	м2	2	Изработена от метални профили с едностранна ламарина с 1/3 остъкление. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
371	Врата дървена остъклена	м2	2	С квадратна форма на остъклението, стъклото да е изчистено. Площта на стъклото може да покрива 1/3от крилото. избор за стъклото на вратата - дали да е матово за по-голяма дискретност. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
372	Врата дървена неостъклена	м2	2	Изработена от плътно дърво. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
373	Врата дървена двойна неостъклена	м2	2	Изработена от плътно дърво. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
374	Врата дървена двойна остъклена	м2	2	Изработена от плътно дърво. С квадратна форма на остъклението, стъклото да е изчистено. Площта на стъклото може да покрива 1/3от крилото. избор за стъклото на вратата - дали да е матово за по-голяма дискретност. Врата в комплект с каса и дръжки с ключалки
375	Стартер за луминесцентна лампа, 4-22W	Бр.	10	мощност - 4-22 W; захранващо напрежение - 220-240 V; особености - за един брой лампа с мощност между 4 и 22 W;
376	Разклонител без кабел с щепсел	бр	2	Адаптер 3 гнезда. Със защита за

	3 контакта			деца 16A, 250V, IP20, бял
377	Пластмасова дръжка	Бр	5	Пластмасова дръжка, с конус резба – за метли и четки с конус резба. Дължина 120см. Опция: с права резба.
378	Дървена дръжка	Бр	5	Дървена дръжка с конусна основа без резба. Дължина 140см. Препоръчва се за индустриална метла
379	Адаптор за прикрепване на дръжка	Бр	5	Адаптор за прикрепване на дръжка с права резба към метла или моп с конусна резба. Пластмасов.
380	Алуминиева дръжка – 130см.	Бр	2	Алуминиева дръжка с ръкохватка, конус резба – за индустриални метли и подочистачи. Дължина 130см.
381	Индустриална метла	Бр	2	Метла , с пластмасова основа, дълъг и плътен черен косъм. С трапецовидна форма, подходяща за измитане на трудно достъпни места като ъгли, первази, стълбища и др. Прикрепване към всички модели дръжки с конусна резба.
382	Фазерни Плочи 1500x1700x3.2 мм	Бр.	3	Фазерни Плочи 1500x1700x3.2 мм
383	Фазерни Плочи 2000x1700x3.2 мм	Бр.	3	Фазерни Плочи 2000x1700x3.2 мм
384	Фазерни Плочи 2750x1700x3.2 мм	Бр.	3	Фазерни Плочи 2750x1700x3.2 мм

7. **Начин на представяне на офертите и съдържание:** Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху опаковката участникът посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката и обособените позиции за които се отнася. Върху опаковката участникът поставя надпис със следното съдържание:

ДО ОБЩИНА Самуил
с.Самуил
ул. „Х. Димитър“ №2

ОФЕРТА

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„.....”
наименование на участника:.....
участниците в обединението (ако е приложимо).....
адрес за кореспонденция: .....
телефон .....
факс .....

Горепосочената непрозрачна опаковка включва: Попълнени, подписани и подпечатани образци и документи, както следва:

8. 1. Образец 1 - *Опис на документите;*
2. Образец 2 – *Представяне на участника*;
3. Образец 3 – *Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;*

4. Образец 4 – *Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС* ;
5. Образец 5 – *Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и 7 от ЗОП*;
6. Образец 6 – *Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и 5 от ЗОП*;
7. Образец 7 – *Техническо предложение, съдържащо:*

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това съгласно вписването в търговския регистър);

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д)При участници - обединения, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

8. Образец 8 - *Ценово предложение - към същото се прилага каталог/ценова листа за материали извън посочените в него; Всички изчисления в ценовото предложение трябва да са правилно изчислени и закръглени до втория знак след десетичната запетая.Участникът трябва да предложи задължително търговска отстъпка не по-малка от задължителната, за материалите извън ценовото предложение. Участник който не спази дори и едно от горепосочените условия ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

9. Образец 9 – Проекто договор – същият е приложен за сведение и не се представя при подаване на офертата.

10. Образец 10 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

9. **Лице за контакти: инж. Ахмед Мустафа – зам.-кмет на община Самуил**
10. **Телефон: 084 772020**
11. **10. E-mail: info@samuil.eu**
12. **Достъпът до документите за поръчката е ограничен:** [] Да [**X**] **Не – Документите по поръчката са налични на следния електронен адрес в профила на купувача както следва: http://www.samuil.eu/pages/profil-na-kupuvacha/pokna-do-opredeleni-lica/pokna-do-opredeleni-lica-2017-21161.php**

Приложение: Образци на документи

Изготвил:
Нефисе Хюдаим
спец. „ПП”